



KATALOG EXTE SPOJ



EXTE
exact technologies



SÍDLLO SPOLEČNOSTI

EXTE SPOJ, spol. s r.o.

Hostětice 9, 588 56 Telč

IČO: 26274132 | DIČ: CZ26274132

Tel.: +420 567 317 381 | Tel.: +420 567 317 421 | Fax: +420 567 317 451

E-mail: exte@exte.cz | www.exte.cz

Banka: GE Money Bank, a.s., Číslo účtu – 160824658/0600

Banka: ČSOB, a.s., Číslo účtu: 228734094/0300

Společnost je registrována pod značkou odd. C, vložka 40387 ze dne 2.2.2002 u: Krajský soud v Brně

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ – OBLAST VYSOČINA

EXTE SPOJ, spol. s r.o.

Hostětice 9, 588 56 Telč

Tel.: +420 567 317 430 | Tel.: +420 777 347 106 | Fax: +420 567 317 451

E-mail: vysocina@exte.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS – CENTRÁLNÍ SKLAD SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A NÁŘADÍ

EXTE SPOJ, spol. s r.o.

Železná 16 (areál KOVOŠROTU), 619 00 Brno – Komárov

Tel.: +420 547 242 243 – **zákaznický servis** | Tel.: +420 777 347 110, 777 347 103

Fax: +420 547 219 122 | E-mail: brno@exte.cz

KUDY K NÁM

Cesta z autobusového **nádraží Zvonařka**

Pojedete směrem na **Komárov**, po ulici **Plotní**, dále po ulici **Svatopetrská**, uvidíte velký dům společnosti **GITY**, na křižovatce se dáte doprava a pojedete směrem rovně po ulici **Kšírova**, po zhruba 700 m zatočíte doprava a zde již uvidíte náš poutač.

Cesta z **dálnice D1**

Poslední sjezdem odbočíte z dálnice směrem na **Centrum (Makro)**, dále rovně k obchodnímu domu **Baumax**, na křižovatce zatočíte doleva, rovně na kruhový objezd, zde se dáte doprava a dále již po ulici **Kšírova**, po zhruba 500 m za firmou **Hama** zatočíte doleva a zde již uvidíte náš poutač.



V oblasti prodeje spojovacího materiálu působíme od roku 1993, nejprve jako firma EXTE, která se zabývá výrobou dopravníkových pásů, (v současné době dodáváme tyto dopravníky do ŠKODY Mladá Boleslav), a od roku 2002 jako obchodní a výrobní společnost EXTE SPOJ, která se specializuje na obchod se spojovacím materiálem a výrobu nestandardního materiálu podle výkresové dokumentace.

Dále jsme v roce 2009 rozšířili sortiment o elektrické a ruční nářadí, brusiva a ochranné pomůcky, v roce 2011 jsme zahájili prodej hutního materiálu. Neustálým rozvojem nabídky společnosti jsme již získali více než tisíc stálých zákazníků, a proto jsme v roce 2005 otevřeli nový centrální sklad v Brně. Zde jsme vybudovali moderní systém vyskladňování zboží. Díky těmto aktivitám, které se setkaly s vaším zájmem, zaměstnává naše firma již 55 zaměstnanců. Rozšířili jsme i kapacitu výroby, která se nachází v sídle společnosti v Hostěticích u Telče.

Filozofie firmy vychází od samého počátku ze stoprocentní garance kvality a dostupnosti prezentované nabídky, osobního

přístupu ke každému zákazníkovi a z vytvoření širokého sortimentu souvisejících produktů. Dokážeme zpracovat i nestandardní materiál, který se na trhu běžně nevyskytuje, a vyhovět tak i vašim netypickým požadavkům. Otevřením centrálního skladu v Brně jsme rozšířili sortiment zboží a zaručujeme rychlé a kompletní dodávky. Před expedicí zboží je dodávka pečlivě kontrolována pracovníkem kontrolního oddělení, a proto snižujeme veškerá rizika při vyskladnění zboží. Snažíme se o pokrytí celé objednávky podle přání zákazníka - buďto v jedné dodávce, nebo v časových intervalech.


Spolupracujeme s českými výrobci a s významnými zahraničními obchodními partnery, kteří mají vybudovaný systém zajištění jakosti podle normy ISO 9000. Dovolte nám předvést, že sázka na naši společnost bude pro vás tím správným rozhodnutím pro výběr dodavatele v těchto odvětvích. Jak zní naše moto:

„ZKUSTE NÁS ... A UVIDÍTE“.

CENTRÁLNÍ SKLAD SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Prodej zboží uskutečňujeme prostřednictvím svých skladů v Brně a v Hostěticích u Telče, nebo přes obchodní síť. Dodávky provádíme přímo do linky výrobních a montážních podniků, především v oblasti strojírenství, energetického a automobilového průmyslu, ale zaměřujeme se i na segment trhu fyzických osob, objednávajících přes naše e-shop.

Zásoba našeho zboží činí několik miliónů Kč, při celkové rozloze skladu 1 000 m². Převážu zajišťujeme dle přání zákazníka – buďto smluvními dopravci, (např. FOFR, PPL, DPD, ČESKÁ POŠTA), nebo vlastním rozvozem zboží. Zboží je též možné vyzvednout osobně v našich prodejnách. V oblasti spojovacího materiálu zajišťujeme veškeré dostupné povrchové úpravy dle přání zákazníka, (zinek modrý, žlutý, černý, žárový, niklování, černění, DACROMET), a provádíme i galvanizaci vysokopevnostních šroubů 10. 9. a 12. 9. (odvodíkování).



PROČ SPOLUPRACOVAT S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ?

- Zboží skladem je expedováno do 24 hodin, u specializovaných položek nejdéle do 10 dnů.
- Díky širokému sortimentu zboží můžeme nabídnout zákazníkům FULL SERVICE, (zboží od více dodavatelů zúžit na jediného), a ušetřit váš čas a zejména peníze. Velkoobjemové objednávky jsou ekonomické a rychlé.
- Každý měsíc připravujeme akční nabídky na svých stránkách a v našich e-shopech.
- Poskytujeme zákazníkům i technickou podporu a informační servis.
- Pro větší společnosti jsme schopni zajistit i tzv. KANBAN systém vyskladňování zboží.

- Stálým zákazníkům držíme pohotovostní zásobu v našem skladě a tím snižujeme jejich skladové náklady.
- V případě osobního odběru zboží stanovíme a dodržíme přesnou hodinu převzetí zboží bez jakéhokoliv čekání, nabízneme i bezproblémové parkování přímo před prodejnou.
- Snažíme se o pokrytí celé objednávky v jedné dodávce, nebo dle přání zákazníka dodáme po částech.
- Provádíme tzv. sety zboží na linky dle specifikace zákazníka.
- Díky kontrolnímu oddělení dohlédneme na vyskladnění zboží, a tím snižujeme veškerá rizika.



Milan Černohorský
Sales Executive Manager
Hlavní manažer divizi
Mobil: +420 777 347 110
E-mail: cernohorsky@exte.cz
Skype: milan.cernohorsky2



Jiří Vavřina
Sales Manager Metallurgical Material
Referent prodeje divize hutního materiálu
Mobil: +420 777 347 105
E-mail: vavrina@exte.cz
Skype: jirkavavrina



Petr Svoboda
Sales Manager E-shop, Tools
Referent prodeje e-shop, nářadí
Mobil: +420 777 347 103
E-mail: objednavky@exte.cz
Skype: www.naradieshop.cz



Hana Habermannová
V.I.P. Customer Manager
Manažer pro V.I.P. zákazníky
Mobil: +420 777 347 112
Email: habermannova@exte.cz
Skype: hanka.haber.



Daniel Havelka
Purchasing Manager
Nákup zboží – zahraniční obchod
Tel.: +420 547 242 243
Email: havelka@exte.cz
Skype: daniel_havelka



Daniel Vystrčil
Sales manager Tools
Referent prodeje nářadí
Tel.: +420 547 242 243




Marián Dačo
Brno Warehouse Audit Department
Kontrolní oddělení centrálního skladu Brno
Email: skladbrno@exte.cz
Skype: exte.skladbrno



Jan Kameník
Sales Manager Fasteners area Vysocina
Referent prodeje spojovacího materiálu v oblasti Vysočina
Mobil: +420 777 347 988
E-mail: j.kamenik@exte.cz



Dana Křepelová
Sales Assistant Trade Agency area Vysocina
Obchodní referentka v oblasti Vysočina
Tel.: +420 567 317 430
Fax: +420 567 317 451
Mobil: +420 777 347 106
E-mail: vysocina@exte.cz



Jana Jakoubková
Sales Assistant Trade Agency area Vysocina
Obchodní referentka v oblasti Vysočina
Tel.: +420 567 317 430
Fax: +420 567 317 451
Mobil: +420 777 347 106
E-mail: vysocina@exte.cz



ZÁKAZNICKÝ SERVIS, CENTRÁLNÍ SKLAD




OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

OBLAST VYSOČINA – PRODEJNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A NÁŘADÍ



Výroba spojovacího materiálu se nachází v sídle společnosti v Hostěticích u Telče. Vyrábíme především nestandardní spojovací materiál podle výkresové dokumentace nebo vzorků. Jedná se jak o kusové díly, tak i o sériovou výrobu. Naše firma se specializuje na výrobu svorníků, závrtných šroubů, hřídelí, přírub, matic, podložek, šestihranných šroubů a imbusů, vše od velikosti M6 do 1 m velikosti a v pevnostech 5.8, 8.8, 10.9 a 12.9. Vyrábíme ze všech dostupných materiálů, včetně nerezí A1, A2, A4, mosazi, bronzu a provádíme také veškeré povrchové úpravy těchto dílů. Dle přání zákazníka dokládáme certifikáty 3.1B, 2.2, 2.1.

NAŠE SPOLEČNOST DISPONUJE TĚMITO STROJI PRO VÝROBU:



- Soustruh hrotový SV 18R - 2 ks
- Bruska pásová PB 75 - 1 ks
- Vrtačka sloupová VS 32A - 1 ks
- Vrtačka sloupová VS 20 - 1 ks
- Válcovačka závitů GWR 80 - 2 ks
- Soustruh hrotový S28 - 1 ks
- Soustruh TORNADO A50 CNC - 2 ks
- Soustruh TORNADO A90 CNC - 1 ks
- Soustruh TORNADO T2 CNC - 1 ks
- Soustruh LYNX 220LC - 1 ks
- Frézka F2V CNC - 1 ks
- Frézka vertikální - 1 ks
- Pásová pila CNC BOMAR STG230 GA - 1 ks
- Závitořez HG 16E - 1 ks
- Frézovací centrum STORM VMC 1300S - 1 ks



KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Dle současných požadavků zákazníků již většina společností poskytuje FULL SERVICE, což znamená odběr zboží od jednoho dodavatele, tedy bez nutnosti sjednávat další objednávky služeb či zboží. Naše společnost na tento podnět zareagovala a můžeme vám již nabídnout ucelený sortiment tohoto zboží:

- spojovací materiál
- kotevní technika
- ruční a elektrické nářadí
- závitníky, vratidla a závitníkové sady
- stavební a průmyslová chemie
- tesařské kování
- stavební hřebíky
- brusivo

- svařovací materiál
- pracovní a ochranné pomůcky
- vše pro výrobu a montáž oken
- hutní materiál

Výhody FULL SERVICE:

1. Jeden dodavatel - jedna fakturace.
2. Dosažení vyššího obrátu u dodavatele - snížení cen.
3. Individuální přístup k zákazníkovi - komunikace s jedním dodavatelem šetří čas a umožňuje efektivní řešení vašich požadavků.
4. Snižování nákladů na přepravu zboží a skladové zásoby.
5. Všechno zboží na jednom portálu - systematické, rychlé a pohodlné řešení.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

V případě jakýchkoliv dotazů k řešení svých požadavků se obraťte na naše zákaznické oddělení, kde vám naši pracovníci rádi poradí nejvhodnější způsoby realizace. Jsme schopni zjistit potřebné informace o možnosti výroby speciálních dílů z různých materiálů, popřípadě o možných povrchových úpravách.

KANBAN

Ve spolupráci se svými zákazníky neustále rozšiřujeme systém KANBAN dodávek zboží. Díky tomuto systému se snažíme snižovat jak výrobní náklady, tak i zmenšit investice do nutných skladových zásob zákazníků. V případě vašeho zájmu vám individuálně zpracujeme návrh na doplňování zboží dle požadavků.

Výhody, které vám tento systém přinese:

- optimalizace objednávání zboží - pravidelné doplňování zboží, odpovídající plánované spotřebě ve výrobě.
- minimalizace omylů - malé riziko chybovosti v jednotlivých dodávkách zboží.
- dodávky přímo na místo použití - rozmístění dodávaného kanbanu v prostorách dle požadavků zákazníka.
- možnost objednávek zboží v kódech zákazníka a zároveň uvedení těchto kódů na dodacích listech a fakturách.
- kombinace systému kanban s klasickou objednávkou.
- plynulé zásobování.
- připravenost dodavatele - dodavatel má požadovaný sortiment naskladněn v systému kanban a dokáže reagovat na mimořádné požadavky zákazníka ihned.
- snížení nákladů na logistiku - úspora nákladů na skladování a manipulaci je přenesena na dodavatele.

POHOTOVOSTNÍ ZÁSoby NA SKLADĚ

Pro případ urgentních požadavků držíme skladem každému zákazníkovi pohotovostní zásoby zboží, abychom mohli rychle reagovat v případě potřeby okamžitého dodání skladových položek. Tyto zásoby jsou stanoveny a vypočteny dle spotřeby za určité období, (měsíc, kvartál, rok). Díky tomuto systému snižujeme svým odběratelům celkové náklady na sklad.

SETY ZBOŽÍ

Součástí našich služeb je příprava tzv. setů zboží (KITy) k určitému typ výroby, (nábytek, svařecí technika atd.). Jednotlivé kusy zboží jsou baleny společně podle přání zákazníka. Tyto sety dodáváme přímo do výrobní linky převážně energetického, automobilového a strojírenského průmyslu.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Zajišťujeme veškeré dostupné povrchové úpravy dle přání zákazníka, (zinek modrý, žlutý, černý, žárový, niklování, černěno, dacromet), a provádíme i galvanizaci vysokopevnostních šroubů, včetně 10.9 a 12.9 (odvodíkování).

AKČNÍ NABÍDKY

Zákazníkům poskytujeme každý měsíc tzv. akční nabídky na určitou skupinu zboží. Tyto nabídky jsou zaslány dle přání zákazníků, (faxem, e-mailem, poštou), nebo je naleznete na našich e-shopech (www.naradieshop.cz, www.exteobchod.cz), a nebo na FACEBOOK. Pokud jste nabídku neobdrželi, kontaktujte nás, prosím, na našem uvedeném zákaznickém oddělení. Děkuje.

ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A PRŮBĚŽNOU DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
84	02 1131	1207	4,8, 8,8	Zn, ŽZ, ČZ, Ni	A2, A4, plastivis, Ms

ŠROUB S VELKOU VÁLCOVOU HLAVOU A PRŮBĚŽNOU DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
85	02 1137	1580	4,8, 8,8	Zn, ŽZ, ČZ, Ni	A2, A4, plastivis, Ms

ŠROUB KŘÍDLATÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
316	02 1365			Zn, ŽZ	Ms

ŠROUB S OKEM OTOČNÝ PŘESNÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
444	02 1167		4,6	Fe, Zn, ŽZ	A2, A4

ŠROUB UPÍNACÍ S OSAZENÝM KONCEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
479	02 1121		8,8	Fe, Zn, ŽZ	

ŠROUB ZÁVĚSNÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
580	02 1369	3266		Fe, Zn, ŽZ, ČZ, Dc	A2, A4

ŠROUB VRATOVÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
603	02 1319	8677	4,6, 8,8	Fe, Zn, ŽZ	A2, A4, Ms

ŠROUB ZÁPUSTNÝ S NOSEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
604	02 1324		4,6	Fe, Zn, ŽZ	

ŠROUB LÍCOVANÝ SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU – CELÝ ZÁVIT					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
609	02 1111		5,8, 8,8	Fe, Zn	

ŠROUB LÍCOVANÝ SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU – ČÁSTEČNÝ ZÁVIT					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
610	02 1112		5,8, 8,8	Fe, Zn	



ŠROUB ZÁVRTNÝ DO SLITIN HLINÍKU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
835	02 1178		5,8, 8,8	Fe, Zn, ŽZ	A2

ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
912	02 1143	4762	8,8, 10,9, 12,9	Fe, Zn, ŽZ, ČZ, Ni, Dc, černěné	A2, A4, plastivis

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU A DŘÍKEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
931	02 1101	4014	5,8, 8,8, 10,9, 12,9	Fe, Zn, ŽZ, ČZ, Ni, Dc, černěné	A2, A4, plastivis, Ms, Titan

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU A CELÝM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
933	02 1103	4017	5,8, 8,8, 10,9, 12,9	Fe, Zn, ŽZ, ČZ, Ni, Dc, černěné	A2, A4, plastivis, Ms, Titan

ŠROUB ZÁVRTNÝ DO OCELI					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
938	02 1174		5,8, 8,8	Fe, Zn, ŽZ	A2

ŠROUB ZÁVRTNÝ DO LITINY					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
939	02 1176		5,8, 8,8	Fe, Zn, ŽZ	A2

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU A DŘÍKEM, JEMNÝ ZÁVIT					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
960	02 1101	8765	8,8, 10,9, 12,9	Fe, Zn, ŽZ, Dc	A2

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU A ZÁVITEM K HLAVĚ, JEMNÝ ZÁVIT					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
961	02 1103	8676	8,8, 10,9, 12,9	Fe, Zn, ŽZ, Dc	A2

ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU A PRŮBĚŽNOU DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
963	02 1151	2009	4,8, 8,8	Fe, Zn, ŽZ, Ni	A2, A4, Ms, plastivis

ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU A ČOČKOVOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
964	02 1155	2010	4,8	Zn, Ni	A2, A4, Ms, plastivis



ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
965	02 1152	7046	4,8, 8,8	Fe, Zn, ŽZ, Ni	A2, A4, Ms

ŠROUB ZÁPUSTNÝ S ČOČKOVITOU HLAVOU A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
966	02 1156	7047	4,8	Zn	A2, A4, Ms

ŠROUB S VÁLCOVOU NÍZKOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6912			8,8	Fe, Zn ŽZ	A2, A4

ŠROUB PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6914			10,9	Fe, Zn TZn	

ŠROUB ZÁVITOŘEZNÝ S PŮLKULATOU HLAVOU, TAPTITE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7500C	02 1223			Zn	

ŠROUB ZÁVITOŘEZNÝ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, TAPTITE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7500M	02 1224			Zn	

ŠROUB S NÍZKOU VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7984			10,9	Fe, Zn ŽZ, Dc	A2, A4

ŠROUB S PŮLKULATOU HLAVOU A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7985	02 1147		4,8	Fe, Zn ŽZ	A2, A4

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7990	02 1308		5,8, 8,8	Fe, Zn TZn	

ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7991		10642	8,8, 10,9	Fe, Zn ŽZ	A2, A4



VRUT DO DŘEVA SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
571	02 1810			Zn, ŽZ	A2

ŠROUB SAMOVÝVRTNÝ TEX SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU DO PLECHU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7504K				Zn	A2,A4

ŠROUB SAMOVÝVRTNÝ TEX S ČOČKOVITOU HLAVOU DO PLECHU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7504N				Zn	A2,A4

ŠROUB SAMOVÝVRTNÝ TEX SE ZÁPUSTNOU HLAVOU DO PLECHU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7504P				Zn	A2,A4

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU DO PLECHU, FORMA C NEBO F (TUPÝ KONEC)					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7976				Zn	A2

ŠROUB DO PLECHU S PŮLKULATOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7981	02 1235	7049		Zn	A2,A4

ŠROUB DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7982	02 1237	7050		Zn	A2,A4

VRUT DO DŘEVA SE ZÁPUSTNOU HLAVOU A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU NEBO TORX					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				ŽZ	A2

ŠROUB TURBO PRO MONTÁŽ OKEN DO PLASTU SE ZÁPUSTNOU A PŮLKULATOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				Zn, ŽZ	

VRUT DO SÁDROKARTONU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				ČZ	



ŠROUB STAVĚCÍ S PRŮBĚŽNOU DRÁŽKOU A KUŽELOVÝM KONCEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
551	02 1181	4766		Fe, Zn	A1, A4

ŠROUB STAVĚCÍ S PRŮBĚŽNOU DRÁŽKOU A HROTEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
553	02 1185	7434		Fe, Zn	A1, A4

ZÁTKA S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
906				Fe, Zn,ŽZ	

ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM A VÁLCOVÝM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
908	02 1938			Fe, Zn,ŽZ	

ZÁTKA VYPOUŠTĚCÍ SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU S NÁKRUŽKEM A VÁLCOVÝM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
910	02 1915			Fe, Zn,ŽZ	A4

ŠROUB STAVĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM A KUŽELOVÝM KONCEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
913	02 1187	4026		Fe, Zn	A2, A4

ŠROUB STAVĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM A HROTEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
914	02 1191	4027		Fe, Zn	A2, A4

ŠROUB STAVĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM A ČÍPKEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
915	02 1189	4028		Fe, Zn	A2

ŠROUB STAVĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM S KUŽELOVÝM KONCEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
916		4029		Fe, Zn	A2, A4

ZÁTKA S VÁLCOVÝM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7604	02 1915			Fe, Zn,ŽZ	



MATICE KŘÍDLATÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
315	02 1665			Fe, Zn,ŽZ, ČZ, černěné, TZn	A2, Ms

MATICE PŘESNÁ ŠESTIHRANNÁ NÍZKÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
439	02 1403			Fe, Zn,ŽZ, ČZ, černěné, TZn	A2, Ms

MATICE VÁLCOVÁ S DRÁŽKOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
546				ZN	

MATICE ČTYŘHRANNÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
557	02 1624			Fe, Zn	

MATICE ČTYŘHRANNÁ NÍZKÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
562	02 1416			Zn	A2, A4

MATICE ZÁVĚSNÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
582	02 1669			Fe, Zn, Dc	A2, A4

MATICE UZAVŘENÁ NÍZKÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
917	02 1431			Fe, Zn	A2

MATICE ČTYŘHRANNÁ PRO PŘIVAŘENÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
928				Fe	A2

MATICE ŠESTIHRANNÁ PRO PŘIVAŘENÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
929				Fe	A2, A4

MATICE PŘESNÁ ŠESTIHRANNÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
934	02 1401	4032	8.8, 10.9, 12.9	Fe, Zn, ŽZ, ČZ, černěné, Dc	A2, A4, Ms, Ni, plastivis, Al, Titan



MATICE KORUNOVÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
935	02 1411	7035		Fe, Zn, ŽZ, TZn	A2, A4

MATICE ŠESTIHRANNÁ NÍZKÁ PŘESNÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
936	02 1403			Fe, Zn, ŽZ, TZn, černěné	A2, A4

MATICE KORUNOVÁ NÍZKÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
937	02 1412	7038		Fe, Zn, ŽZ, TZn	A2, A4

MATICE SAMOJISTNÁ ŠESTIHRANNÁ CELOKOVOVÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
980	02 1492	7042	8.8	Zn, ŽZ	

MATICE SAMOJISTNÁ ŠESTIHRANNÁ - POLYAMID					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
982	02 1492	7040	8.8, 10.9	Zn	A2, A4

MATICE SAMOJISTNÁ ŠESTIHRANNÁ NÍZKÁ - POLYAMID					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
985	02 1492	10511	8.8, 10.9	Zn, ŽZ	A2, A4

MATICE PRO NAPÍNAČE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1480	02 1682	10511		Fe, Zn	A2

MATICE KLOBOUKOVÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1587				Fe, Zn	A2, A4

MATICE VÁLCOVÁ SE ZÁŘEZY PO OBVODĚ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1804	02 1449			Fe, Zn, ŽZ	

MATICE PRODLOUŽENÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6330				Fe, Zn, ŽZ	A2, A4



MATICE S NÁKRUŽKEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6331			10.9	Fe, Zn, ŽZ	A2, A4

MATICE PRODLUŽOVACÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6334				Fe, Zn, ŽZ	A1, A4

MATICE PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6915		7414	10.9	Fe, Zn, TZn	

MATICE S LEMEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6923		4161	8.8	Zn, ŽZ	A2

MATICE ŠROUBOVACÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7965				Zn	A2

MATICE NÁŘEZECÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7965				Zn	A2

MATICE ŠESTIHRANNÁ POJISTNÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7967				Zn	A2

MATICE NÝTOVACÍ – RŮZNÉ DRUHY					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				ŽZ	A2

MATICE TENSILOCK					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				Fe, Zn, ŽZ	

MATICE RIPP					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				Fe, Zn, ŽZ	



PODLOŽKA POJISTNÁ S JAZÝČKEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
93	02 1751			Fe, ZN, ŽZ	A2, A4

PODLOŽKA PLOCHÁ – FORMA A, B					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
125	02 1702	7089-90	140HV, 200HV, 300HV	Fe, ZN, ŽZ, TZn	A2, A4, Ms, Ni, Titan

PODLOŽKA HRUBÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
126	02 1721	7091		Fe, ZN	

PODLOŽKA PRUŽNÁ S OBDÉLNÍKOVÝM PRŮŘEZEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
127B	02 1741			Fe, ZN, ŽZ, Dc	A2, A4

PODLOŽKA PRUŽNÁ PROHNUTÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
128	02 1731			Zn, ŽZ	A2, A4

PODLOŽKA PRO ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
134	02 1721		140HV	Fe, Zn	

PODLOŽKA PRUŽNÁ PROHNUTÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
137A	02 1733			Fe, Zn, ŽZ	A2

PODLOŽKA POJISTNÁ S NOSEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
432	02 1753			Fe, Zn	

PODLOŽKA PRO ŠROUB S VÁLCOVOU A PŮLKULATOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
433	02 1703	7092		Zn	A2, A4, Ni, plastivis

PODLOŽKA KLÍNOVÁ PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE – NOSNÍKY U					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
434	02 1739	7092		Fe, Zn, TZN	A2, A4



PODLOŽKA KLÍNOVÁ PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE – NOSNÍKY I					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
435	02 1739	7092		Fe, Zn, TZN	A2, A4

PODLOŽKA PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
440	02 1727	7094		Fe, Zn, ŽZ, TZN	A2, A4

PODLOŽKA POJISTNÁ S VNITŘNÍM NOSEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
462				Zn	

PODLOŽKA POJISTNÁ S DVĚMA JAZÝČKY					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
463				Fe, Zn	A2, A4

PODLOŽKA VYMEZOVACÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
988				Fe, Zn	

PODLOŽKA KRUHOVÁ PRO ČEPY					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1440	02 1706	8438		Zn	

PODLOŽKA TALÍŘOVÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
2093				fosfát	

PODLOŽKA TĚŽKÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6340				Fe, Zn	

PODLOŽKA PRUŽNÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6796				Fe, Zn	A2

PODLOŽKA OZUBENÁ S VNĚJŠÍM OZUBENÍM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6797A	02 1744			Fe, Zn, ŽZ	A2



PODLOŽKA OZUBENÁ S VNITŘNÍM OZUBENÍM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6797J				Fe, Zn, ŽZ	A2

PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ S VNĚJŠÍM OZUBENÍM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6798A	02 1745			Fe, Zn, ŽZ	A2, A4, bronz

PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ S VNITŘNÍM OZUBENÍM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6798J				Fe, Zn, ŽZ	A2, A4, bronz

PODLOŽKA KRUHOVÁ VELKÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7349	02 1708			Zn	A2, A4

PODLOŽKA VYMEZOVACÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7603A					Ms, Al

PODLOŽKA PRUŽNÁ SE ČTVERCOVÝM PRŮŘEZEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7980	02 1740			Fe, Zn, ZZ, TZn	A2, A4

PODLOŽKA PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7989	02 1708			Fe, Zn, TZn	A2, A4

PODLOŽKA POD NÝTY					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
9021	02 1726	7093		Fe, Zn, ŽZ	A2, A4, plastivis

PODLOŽKA POJISTNÁ PRO SPOJE NAMÁHANÉ VIBRACEMI NORD LOCK					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				Zn, Dc	A4

PODLOŽKA POJISTNÁ STARLOCK – BEZ I S KLOBOUČKEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
				fosfát	A2



KOLÍK KUŽELOVÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1	02 2153	22339		Fe	A2

KOLÍK VÁLCOVÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7	02 2150	22338		Fe	A2

POJISTNÝ KROUŽEK PRO HŘÍDEL					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
471	02 2930			Fe	A2

POJISTNÝ KROUŽEK PRO DÍRU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
472	02 2931			Fe	A2

KOLÍK VÁLCOVÝ RÝHOVANÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1473	02 2173	8740		Fe	

KOLÍK PRUŽNÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1481	02 2156	8752		Fe	A2

KOLÍK VÁLCOVÝ KALENÝ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6325	02 2152	8734		Fe	

PERO TĚSNÉ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
6885	02 2562			Fe, Zn	A2

KOLÍK KUŽELOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7978	02 2155	28736		Fe	A2

KOLÍK VÁLCOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7979	02 2149	8735		Fe	A2



ZÁVLAČKA					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
94	02 1781	1234		Fe, Zn, ŽZ	A2, A4, Ms, Cu

ZÁVITOVÁ TYČ S TRAPÉZOVÝM ZÁVITEM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
103			5.8	Fe, Zn, ŽZ, TZn	A2

*možnost dodání včetně trapézových matic

NÝT S PŮLKULATOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
660	02 2301	1051			A2, Cu, Al, Fe

NÝT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
661	02 2311				A2, Cu, Al, Fe

ZÁVITOVÁ TYČ – 1000 MM, 2000 MM, 3000 MM					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
975			4.8, 8.8, 10.9, 12.9	Fe, Zn, ŽZ, TZn, Dc	A2, A4, Al, Ms, Titan, plastivis

*možnost dodání svorníků libovolných rozměrů a délek dle přání zákazníka

HŘEB RÝHOVANÝ S PŮLKULATOU HLAVOU					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1476	02 2190			Fe, Zn	

NAPÍNAČE – S ROVNÝMI KONCI, OKO – HÁK, HÁK – HÁK, OKO - OKO					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
1480				Fe, Zn	A2

NÝT TRHACÍ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
7337					Fe/Fe, Fe/Al, Al/Al, A2/A2

ZÁVLAČKA PRUŽNÁ – JEDNODUCHÁ, DVOJITÁ					
DIN	ČSN	ISO	Pevnost	Povrch. úprava	Materiál
11024				Fe, Zn	

Dodáváme šrouby i v provedení UNC, UNF, Whithworth. Lze dodat i v jemném nebo extra jemném stoupání.

Vysvětlivky:

Fe – bez povrchové úpravy
Zn – zinek modrý
ŽZ – zinek žlutý
ČZ – zinek černý
TZn – zinek žárový
Dc – dacromet

A1, A2, A4 – jakost nerezí
Ms - mosaz
Cu - měď
Ni - nikl
Al - hliník



Naše společnost provozuje pro naše zákazníky dva e-shopy, zaměřené na spojovací materiál a nářadí. Elektronické obchody jsou zaměřené jak na velké společnosti, tak i na fyzické osoby. Využívejte výhod objednávání po celých 24 hodin on-line systémem.

E-SHOP ZAMĚŘENÝ NA SPOJOVACÍ MATERIÁL
www.exteobchod.cz

E-SHOP, zaměřený na spojovací materiál, naleznete na adrese www.exteobchod.cz.

Zde naleznete výběr z více než 50 000 položek spojovacího materiálu, přehledně seřazeného dle norem DIN a jednotlivých rozměrů a povrchových úprav. V případě větších objemů vám vypracujeme individuální cenovou nabídku.



E-SHOP , ZAMĚŘENÝ NA PRODEJ NÁŘADÍ, NÁSTROJŮ, STAVEBNÍ CHEMIE
www.naradieshop.cz

Prodej nářadí, nástrojů, stavební chemie, ochranných pomůcek, kotevní techniky a dalších komodit můžete nakoupit v našem e-shopu, zaměřeném na uvedené zboží, na adrese www.naradieshop.cz, nebo v našich prodejnách v Hostěticích u Telče a v brněnském CENTRU NÁŘADÍ, na ulici Železná 16, v Komárově.

Zde je rozšířený sortiment elektrického nářadí belgické značky POWER PLUS, včetně servisního střediska pro jižní Moravu. Vyškolený personál vám ochotně poradí s nákupem a v praxi předvede jednotlivé druhy nářadí. V moderní prodejně naleznete i na velkoplošných obrazovkách prezentaci jednotlivých výrobců a návody na obsluhu nářadí.

V případě nákupu zboží v našem centru nářadí dostanete ZDARMA kávu a můžete se i přihlásit do našeho BONUSOVÉHO PROGRAMU, (Bonus program platí i pro prodejnu v Hostěticích).

CENTRUM NÁŘADÍ

EXTE SPOJ, s. r. o.
Železná 16
619 00 Brno – Komárov
Tel.: +420 777 347 103
E-mail: objednavky@exte.cz
Pondělí – Pátek 7.00 – 18.00

PRODEJNA V HOSTĚTICÍCH U TELČE

EXTE SPOJ, s. r. o.
Hostětice 9
588 56 Telč
Tel.: +420 567 317 430
E-mail: vysocina@exte.cz
Pondělí – Pátek 7.00 – 16.00

Výdejní místo E-SHOPU
V naší prodejně v Brně můžete platit i kartami VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS atd. a ve všech našich prodejnách máme více než 20 parkovacích míst přímo před prodejnami.



RUČNÍ NÁŘADÍ VČETNĚ ZAHRADNÍHO

Jsme autorizovaní prodejci společnosti CROMWELL.

Jsme prodejci značek:

Knipex, Honiton – **doživotní záruka**, Kennedy, Sata – **doživotní záruka**, Jobi Profi, Witte, Senator, Irwin, Ruko, Kreator, Varo a další.

Prodáváme nářadí:

Kladiva, palice, paličky, gola sady, klíče, šroubováky, bity, kleště, boxy, kufry, nůžky na plech, dláta, hoblíky, štětce a další.

Sady nářadí:

Šroubováky, serv. kufry, pily, klíče, bity, lopaty, sekery a další.



ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ, VČETNĚ ZAHRADNÍHO, VŠE PRO SVAŘOVÁNÍ

Jsme autorizovaní prodejci a servisní centrum pro značku POWER PLUS.

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Společnost POWER PLUS se stala významným producentem a distributorem na celosvětových trzích, s ročním obrátem převyšujícím 2,5 mld. Kč, (více než 100 mil. EUR), a její výrobky se stávají nejoblíbenějšími v zemích jako je Španělsko, Portugalsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko a mnoho dalších. V roce 2006 se přesunula do nových kanceláří a distribučních center ve městě Lier. Tento nový a moderní komplex slouží jako logistické centrum pro Evropu. Má 40.000 palet zboží skladem, v hodnotě více než 18 mil. EUR, a proto je schopno zpracovat objednávky za velmi krátkou dobu a více než 2.000 druhů výrobků mít připraveno k okamžité expedici do všech evropských zemí.

Jsme prodejci značek:

Power Plus až 5 let záruka, Narex, BLACK & DECKER, Dewalt, Protool, Makita, Kobe, Osaki, Stayer, MTD, Woodster, Scheppach, a další.

Prodáváme toto nářadí:

Vrtáčky, pily, brusky, kladiva, kompresory, štípače na dřevo, traktory, sekačky, svářečky, inventory, příslušenství, a spoustu dalšího.



STAVEBNÍ A PRŮMYSLOVÁ CHEMIE, KOTEVNÍ TECHNIKA

Jsme prodejci značek:

METRUM, Český stavitel, Den Braven, Loxeal, Tectane, Duvilax a další.

Prodáváme tyto výrobky:

PU pěny, lepidla, silikony, oleje, tmely, pásky, kompletní sortiment pro montáže oken, zateplování a kotevní technika, autoprodukty, chemické malty/kotvy, vše pro tavné lepení a spoustu dalšího.



BRUSNÝ MATERIÁL

Prodáváme tento brusný materiál:

Řezné kotouče na ocel a nerez, řezné kotouče na ocel, řezné kotouče na hliník, řezné kotouče na kámen, brusné kotouče na ocel a nerez, brusné kotouče na ocel, brusné kotouče na hliník, lamelové brusné kotouče, fibrové brusné disky, brusné výseky, brusné pásy, brusné role, brusný papír a plátno, lístkové kotouče se stopkou, diamantové kotouče a nástroje, pilové kotouče, technické kartáče, brusná tělíska se stopkou, keramické brusné kotouče, brousky, pilníky, orovnávače, filcové leštící kotouče.



TESAŘSKÉ KOVÁNÍ

Spojovací desky, spojovače, úhelníky s prolisem a bez prolisu, kotevní patky a kotevní kůly, vše pro stavbu pergol a přístřešků ze dřeva.



ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Prodáváme toto nářadí:

štípače dřeva, vodárny, ponorná čerpadla, zahradní čerpadla, tlakové myčky, žebříky, plachty, kolečka, lopaty, hrabla, rýče, traktory, pily motorové, pily elektrické, benzinové sekačky, elektrické sekačky a mnoho dalších.





OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Prodáváme tyto pracovní pomůcky:

v našem sortimentu naleznete vše pro ochranu sluchu, hlavy, zraku, pracovní oděvy včetně výšivek loga firmy, pracovní rukavice, obuv a další.



CENTRUM NÁŘADÍ V BRNĚ



DIVIZE HUTNÍCH MATERIÁLŮ

Naše společnost rozšířila svojí nabídku o hutní materiály především pro oblast strojírenství, stavební činnost, energetiku a topenářství. Jedná se zejména o válcované a kované tyče, lesklé materiály, (loupané, tažené, broušené tyče), bezešvé a svařované trubky, nerezové materiály, neželezné materiály, profily a plechy. Zároveň je možné nabídnout díky úzké spolupráci s naší strojírnou i další stupně zpracování, (přesné obrábění na CNC strojích, zakázková výroba dle výkresové dokumentace).

HUTNÍ MATERIÁLY Z NAŠICH PARTNERSKÝCH SKLADŮ



- Skladový program tyčové oceli až do průměru 1000 mm S355J2G3, C45, 16MnCr5, 42CrMo4, 51CrV4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8-6 a mnoho dalších značek.



- Lesklá ocel, (tažená, loupaná, broušená), tyče kruhové, ploché a čtvercového průřezu, šestihranné S235JRC+C, S355J2C+C, C45+C, 11SMn30/37 + C, 16MnCr5.



- Plechy válcované za studena i za tepla DC01, DD11, DX51, S355MC- S700MC, S355J2, C45, C60, 16MnCr5, 42CrMo4-kotlové, vysokopevnostní, otěruvzdorné, X120Mn12.

- Duté profily dle EN 10 210 a EN 10 219 v celém rozměrovém spektru, S235JRH, S275J0H, S355J2H.

- Profily I, L, T, Z, UPE, HE A, HE M, HE B S235, S355, kotlové materiály (16Mo3, 10CrMo9-10.



- Tyče ploché válcované dle EN 10 058 (DIN 1017) S355J2, C45, 16MnCr5, 42CrMo4.

- Tyče čtvercové válcované, dle EN 10 059 (DIN 1014) a kované dle DIN 7527/6, S355J2, C45, 16MnCr5, 42CrMo4.



- Bezešvé ocelové trubky-konstrukční i kotlové tlustostěnné, ve velkých průměrech, popř. ve fixních délkách.

- Svařované trubky – ze studené i teplé pásky.



- Oceli nástrojové, korozivzdorné, žáruvzdorné/pevné.

BONUSOVÝ PROGRAM

Rozhodli jsme se vytvořit věrnostní prodejní Bonusový program pro naše zákazníky. Věrnostním programem se Vám, našim zákazníkům, snažíme nabídnout ještě něco navíc - nějakou tu radost. Rozhodli jsme se vytvořit dva programy, tak aby naši zákazníci měli možnost volby. Vytvořili jsme pro Vás věrnostní program, v rámci kterého získáváte za své odběry dárek v příslušné hodnotě za opravdu symbolickou cenu. Nabídka v katalogu je zásadně volena tak, aby jste ji mohli, v závislosti na svých vnitrofiremních pravidlech, využívat pro osobní i firemní účely.



Náš bonusový program je rozdělen na dvě části:

1. Pro zákazníky s odběrem na fakturu
2. Pro objednávky uskutečněné přes internetový ochod nebo nákupu zboží na našich prodejnách

1. Zákazníci s odběrem na fakturu

Aby jste byli zařazeni do bonusového programu společnosti EXTE SPOJ stačí, aby jste si na základě jednání s Vaším obchodním zástupcem domluvili odběr zboží na fakturu a dále zaslali krátký e-mail na adresu brno@exte.cz s větou, že se přihlašujete do věrnostního programu. Vytvořili jsme pro Vás věrnostní program, v rámci kterého získáváte za odběr zboží nebo služeb body. Počet bodů je odvozen od fakturované částky v přepočtu 1.000 Kč bez DPH = 1 bod. Účastníci programu bývají pravidelně jedenkrát za 3 měsíce formou čtvrtletního výpisu informováni o aktuálním stavu svého konta. V případě dosažení určitého počtu bodů si můžete libovolně vybrat zboží dle naší nabídky a za tento dárek zaplatíte opravdu symbolickou cenu. Čím více bodu...tím větší počet dárku.

2. Objednávky uskutečněné přes internetový obchod

V případě, že budete zboží objednávat přes náš internetový obchod s náradím na adrese www.naradieshop.cz.cz nebo spojovací materiál na www.exteobchod.cz obdržíte v rámci našeho programu tyto výhody. Pokud Vaše objednávka přesáhne některou z níže uvedených hodnot bez DPH obdržíte za 1 Kč jednorázové zboží dle příslušného objemu objednávky:

- Nad 3.000 Kč
- Nad 6.000 Kč
- Nad 10.000 Kč
- Nad 15.000 Kč
- Nad 25.000 Kč
- Nad 50.000 Kč
- Nad 100.000 Kč

Aktuální nabídku dáreků naleznete na www.exteobchod.cz.

Hotovostní prodej na našich prodejnách

V případě, že se rozhodnete odebírat zboží přímo na našich prodejnách a zaplatíte toto zboží v hotovosti, obdržíte při prvním nákupu nad 500 Kč kartičku a pokud další Váš nákup přesáhne částku vyšší jak 500 Kč obdržíte od nás za každých 500 Kč potvrzení o nákupu a jakmile dosáhnete vyplnění určitého počtu polí na cílovou odměnu obdržíte za 1 Kč jednorázovou odměnu za Vaše nákupy.

BONUSOVÝ PROGRAM EXTE SPOJ PRO ZÁKAZNÍKY, ODEBÍRAJÍCÍ NA FAKTURU



Počet bodů je odvozen od fakturované částky v přepočtu 1.000 Kč bez DPH = 1 bod.
Účastníci programu bývají pravidelně jedenkrát za 3 měsíce formou čtvrtletního výpisu informováni o aktuálním stavu svého konta. V případě dosažení určitého počtu bodů si můžete libovolně vybrat zboží dle naší nabídky a za tento dárek zaplatíte opravdu symbolickou cenu.
Čím více bodů, tím větší počet dávků.



BONUSOVÝ PROGRAM EXTE SPOJ PRO OBJEDNÁVKY USKUTEČNĚNÉ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD NEBO NÁKUPEM ZBOŽÍ V NAŠICH PRODEJNÁCH



Pokud vaše objednávka přesáhne některou z níže uvedených hodnot bez DPH, obdržíte za 1 Kč jednorázově zboží dle příslušného objemu objednávky:

- nad 3.000 Kč
- nad 6.000 Kč
- nad 10.000 Kč
- nad 15.000 Kč
- nad 25.000 Kč
- nad 50.000 Kč
- nad 100.000 Kč



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI EXTE SPOJ, s.r.o.

Objednávky:

jsou závazné po potvrzení dodavatelem. Na speciálně objednané a potvrzené atypické zboží je požadována záloha 50 %, (u stálých zákazníků nebude záloha požadována), z prodejní ceny, a objednávka nemůže být zrušena, v případě zrušení takové objednávky nebo neodebrání zboží přes výzvu dodavatele, má dodavatel právo na plnou cenu takového zboží. Dále bude na tyto položky vystaveno potvrzení objednávky se stanovenou pevnou cenou.

Termíny dodání:

u položek, které jsou trvale skladem, je při osobním odběru termín dodání ihned, při větším množství dle dohody a pracnosti vyskladnění, obvykle do 24 hodin. Zboží, které není skladem, je k dodání do 5 pracovních dnů. U zboží, které není obsaženo v ceníku, dále u atypických a dodavatelem vyráběných šroubů bude dodací termín upřesňován vždy dle konkrétní zakázky.

Expedice a balení:

zboží je pro objednatele připraveno v papírových obalech v požadovaném počtu.

Doprava:

k zásilkám do 3000 Kč bude připočtena cena balného, které činí 125,-Kč + 20 % DPH. Zboží je dopravováno sběrnou službou, k převzetí rizik z dodavatele na objednatele dochází okamžikem předání prvnímu dopravci, případné zcizení, poškození, ztrátu zboží či jinou škodu je objednatel povinen nárokovat na dopravci.

Platební podmínky:

Není-li smluvně stanoveno jinak, vyžaduje dodavatel platbu při odběru zboží hotově nebo bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možno zaslat proformafaktury a odběr uskutečnit oproti dokladu o zaplacení, (bankovní výpis). Při odvozu zboží zásilkovou službou platí objednatel dobírku při převzetí zboží hotově. U stálých a zákazníků bude zboží dodáváno na fakturu se splatností 14 dnů.

Penalizace:

v případě dodávky na fakturu je stanovena splatnost na 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud není stanoveno jinak. V případě neuhrazení dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nikterak nedotýká práva dodavatele na úhradu škody. Příklad sporu či jednostranné reklamace neopravňuje objednatele k pozdržení nebo nezaplacení faktury. Při oboustranně odsouhlaseném výsledku sporu dodavatel vrátí objednateli případný přeplatek v plné výši, a to do 8 dnů po ukončení šetření.

Kvalitativní reklamace:

jde-li o zjevnou a dodavatelem uznanou vadu dodaného zboží, případně zboží, jež není v souladu s platnými normami, je reklamace vyřízena do 48 hodin, (výměna zboží). V případě sporné závady, kdy dojde na šetření a vyjádření výrobního závodu, je termín vyřízení reklamace do 30 dnů.

Kvantitativní reklamace:

spotřebitelské, malé balení, (krabičky), je baleno v toleranci +/- 3 %, velké průmyslové balení +/- 5 %, (zahrnuje tolerance elektronických vah).

Spory:

smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory, vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení, vydaného Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147, (dále jen „Unie“), a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců, vedeném Unii a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Zvláštní ustanovení:

dodavatel tj. firma EXTE SPOJ, zůstává majitelem dodaného zboží ode dne dodání až do jeho celkového zaplacení ve výši uvedené na dané faktuře a v případě nezaplacení si vyhrazuje právo odebrat zboží zpět a vymáhat náklady s tím spojené.

V případě nákupu zboží u naší společnosti souhlasí objednatel s výše uvedenými všeobecnými podmínkami společnosti EXTE SPOJ, s.r.o. Hostětice 9, Telč 588 56, IČO: 26274132.

Divize:

Spojovací materiál | Nářadí | Hutní materiál | Výroba nestandardního spojovacího materiálu | Výroba dopravníkových pásů.

DIVIZE SPOJOVACÍHO MATERIÁLU



DIVIZE NÁŘADÍ



DIVIZE HUTNÍHO MATERIÁLU



DIVIZE VÝROBY NESTANDARDNÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU



DIVIZE VÝROBY DOPRAVNÍCH PÁSŮ



